1
n.° 9

Pour Repondre à La question proposée par Messieurs de Lacademie de Chirurgie que Sa Majesté à voulu faire l'honneur d'Etablir à paris en faveur des Chirurgiens scavoir pourquoy Certaines tumeurs doivent etre Extirpées, et dautres simplement ouvertes dans Lune et Lautre de ces operations quels sont le Cas ou le Cautere est preferable à Linstrument Tranchant, Et quel est le Moyen qui Convient le Mieux pour parvenir à la guerison des tumeurs, Comme Jl y en à de plusieurs Especes Causées par diverses Materes et humeurs, Jl faut aussy se servir des Remedes, et doperations de differante nature, desque la tumeur est Chaude quelle est Causée, ou formée par la partie Rouge du Sang Comme le simple phlemon qui n'attaque que le Corps graisseus que la matere est perfectionné Louverture avec L'instrument tranchant est preferable à Tous les scarotiques et à lextirpation, Un simple digestif Compose avec le Supuratif le Beaume darcæus La therebentine les huilles, d'œufs et dhipericon le Tout melé Ensemble ou quelqu'un de ces Remedes seul suffira pour procuré la guerison en l'Etendant sur des plumaceaux ou

ARC 51 n°-8
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Ou bordonnet plat et pardessus l'Emplatre Divin
de Mussillage ou de Cataplames Mica panis
ou emollient appliqué sur la dureté qui pourra
Rester après Louverture de lad. Tumeur achevera
de lamolir et fondre la dureté par la suppuration
Ensuite on applique de Mondificatif dache et
sur la fin du pompholix Et on procure par ce
Moyen une bonne Cicatrice et parfaite guerison,
Sy au Contraire la tumeur interesse le Corps
glanduleux Comme Le bubon, le Charbon, Lanthrax
Et les Ecrouelles Il ne faut pas attendre leur
Maturité Mais bien au Contraire accelerer
Louverture et pour Lors Il faut appliquer une
Trainée de pierre de Cauterre suivant les progrés
ou Etendue de la Tumeur les y Laissant pendant
quelques heures suivant Lactivité du Caustique
la delicatesse de la peau, la profondeur de la
Matiere, la Situation de la tumeur, et Constitution
du Malade, aprés on fera une incision sur -

L'Escarre ou on l'a Coupera autant qu'on pourra
afin qu'on puisse plus facilement porter les
Remedes au fonds de l'ulcere lesquels remedes
seront Composés de Suppuratif de precipité Rouge
et Alum Calciné faisant du Tout l'onguent brun
qu'on Etendra sur des Bourdonnet plat ou
plumaceaux, un Emplatre de Cerat de diachilon
divin ou tel autre qu'on Juge a propos, une Compresse
et un Bandage qui Conviemme à la partie
affectée si C'est au Contraire ~~Lai~~ une Tumeur
Enkistée Comme La Loupe le ganglion lestatoma
Latheroma et le Mellicerîs Toutes ces Especes de
Tumeurs doivent etre Extirpées pour cet Effet, on fait
une incision Cruciale, sur les Tegumens, suivant
l'Etendüe ou progrès d la Tumeur, on disseque le
Kistis en Coupant ses adherences avec Le scalpel
ou autre Instrument qu'on avisera et on l'Enleve
Tout Entier si au Contraire soit par la situation de
la Tumeur ou la Repugnance du Malade qui ne
puisse pas supporte ou ne veuille pas se Resoudre

[stamp: Académie nationale de médecine — Bibliothèque]

a Supportes lopperation yl faut appliqués une
trainée de pierre de Cautere Comme nous avons
deja dit en traittant le Bubon et le Charbon observant
d'appliqués du digestif ou Longuent Brun sur des
Bourdonnet ou plumaceaux au fonds de l'ulcere
ou sur Lescarre qui peut rester on pourra se
servir Encore d'une poudre que je Compose de
parties Egalles du Sublimé Corrosif et Lopion
le tout melé avec la quantité de gomme adragant
qui yest Necessaire que je fais dissoudre dans
l'eau rose se reduisant par ce Moyen en patte
Et J'y melle les d. poudres et en forme des trochisques
que je fais secher et Mets en poudre et en parseme
~~sur~~ Cequi reste du fonds du Kistis Jusques à
Cequ'il soit tout Consommé observant d'appliqué
dans le fonds ~~de~~ l'Ulcere les plumaceaux Charges
de Longuent Brun Jusques à Cequil ne reste
plus de Kistis et Ensuite j'applique du
Mondificatif d'ache pour mondifiés l'ulcere Je

L'incarne et la desseche par le Moyen du sponpholis ou autre remede et ainsy Je procure une parfaite guerison

Observation sur un fait d'une Loupe ou Tumeur Enkistée

Il y a Tres peu de Temps que Je feus appellé pour visiter une Jeune fille d'age de 17 ans ou Environ laquelle s'etoit apercuë yl y avoit pour lors 4 ou 5 ans d'une Tumeur ou loupe de la grosseur d'une petite Noix dans son Commencement fort dure et indolente ayant Conservé la Couleur naturelle de la peau scituée sur la partie Lateralle Interne de la Cuisse droite et occupant partie des Muscles Triceps Enfin cette Tumeur ayant fait beaucoup de progres Cette Jeune fille fut obligée d'en donner avis a ses pere et Mere pour se procurer quelque soulagement, Je fus donc appellé pour ce fait, et ayant Examiné lad. Tumeur qui etoit pour lors de la grosseur du poing, et la Trouvant fort adherante J'avois Resolu d'en faire l'extirpation, cette fille Ne voulut Jamais Consentir à se laisser operer

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

de cette façon Je me Contentay donc d'appliqué dans
sa base un grand Emplatre percé pour Mettre les
teguments de la Cuisse à l'abry de la fonte de pierre
de Cautere que J'appliquay Tout à l'Entour de
l'Etendüe de lad. tumeur lesquelles pierres Je laissay
six heures ou Environ Cella Me procura Louverture
et Trouvay que cette Tumeur au lieu du pus fut
remplie d'une Matiere Crüe et indigeste semblable
a du sable ou petit gravier ou a de Matiere
semblable à Celle quion trouve Enfermeé dans
le gizier de poule, J'Emportay Tout les carre et Mis
à plat ma tumeur et la pensay avec de la
Charpie et d'un Emplatre et Bandage Convenable
24 heures après Je Levay Mon appareil Je
Trouva Encore de cette Matiere que Je [illegible] tiray
autant quil Me fut possible et appliquay sur
des Bourdonnets platr et plumaceaux Couverts
de Longuent Brun Composeé Comme Jay dit
de precipité Rouge alum Calciné melé dans
Longuent Basilic ou Supuratif et Comme le

fonds de la tumeur se trouvoit enkisté Je la pensay 2 jours
avec le d. onguent brun et un jour Je parsemay de ma
poudre composée avec le sublimé corrosif sur tout cequi
me restoit du kiste Cela faisoit un Escarre assés
Considerable qui tomboit tous les deux jours et par cette
pratique J'achevay d'Emportés tout cequi etoit en kisté
Ensuite J'achevay mon pensement avec led. onguent brun
le mondificatif dache le pompholix et la charpie
sechŷ l'est à Remarqués que cette poudre de sublimé
Corrosif et d'opium melé comme Jay dits ne cause
presque point aucune inflamation et fort peu de
douleur ayant observé que L'ayant appliqué quelque
fois sur certains kistes ou bords calleux les
Malades se sont Endormis Cequi ne peut etre attribuée
qu'a l'effect de l'opium qui par son sejour sa teinture
est pompée par les vaisseaux sanguins et donne
occasion au somail Enfin cette fille fut parfaitemt
bien guerie dans 45 jours Jay Crû quil ne
seroit par mal apropos de Communiquer cette
observation à Messieurs de Lacadémie puisquelle
Convient parfaitement au present sujet.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

fonds de la tumeur se trouvoir enkisté Je la pensay 2 Jours
avec le d. onguent brun et un Jour Je parsemay de ma
poudre Composée avec le sublimé Corrosif sur tout cequi
me restoit du Kiste Cela faisoit un Escarre assés
Considerable qui tomboit Tous les deux Jours et par cette
pratique J'acheway d'Emportés tout cequi etoit enkisté
Ensuite J'achevay mon pensement avec le d. onguent brun
le Mondificatif d'ache le pompholix et la charpie
sechy Il est à Remarquer que cette poudre de sublimé
Corrosif et d'opium melé Comme Jay dit ne Cause
presque point aucune inflamation et fort peu de
douleur ayant observé que Layant appliqué quelque
fois sur Certains Kistes ou bords Calleux les
Malades se sont Endormis Cequi ne peut etre attribué
qu'a l'effect de l'opium qui par son sejour sa teinture
est pompée par les Vaisseaux sanguins et donne
occasion au Someil En fin cette fille fut parfaitem.
bien guerie dans 45 Jours Jay Crû quil ne
seroit par mal apropos de Communiquer cette
observation à Messieurs de Lacademie puisquelle
[...]ient parfaitement au present Sujet.

Gauanon greffier et m^e chirurgien
de Castres

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Papiers pour L'académie Royale
de chirurgie